


ORWAK COMPACT 3075

La ORWAK COMPACT 3075 es perfecta para empresas con pequeñas cantidades de residuos de embalaje. La empacadora ocupa poco espacio, pero produce balas impresionantes con un peso de hasta 70 kg y un tamaño óptimo para poner dos balas en un europalet.



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK



**DIMENSIONES
REDUCIDAS**

70 KG

**PESO DE
BALA
CARTÓN**

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3075

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

DIMENSIONES LOGÍSTICAS IDEALES

Dos balas caben perfectamente en un europalet y se pueden apilar más capas de balas para optimizar la carga de un camión.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3075 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.



Selector de material para cartón y plástico Indicador de bala completa Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable

- Panel fácil de usar
- Arranque automático
- La 3075 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.
- Carrito de balas incluido

ORWAK COMPACT 3075 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.


Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

*Altura de transporte 1980 mm bajo demanda



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 704 mm Altura: 565 mm	40 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 70 kg Plástico: hasta 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Avenida Santa Catalina, 3
28023 Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 91 708 29 70
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

La ORWAK COMPACT 3110 es perfecta para empresas con pequeñas cantidades de residuos de embalaje. Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocarla allí donde la necesite. Es una compactadora pequeña pero eficaz que proporciona una reducción de volumen de 7 a 1.



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK




**DIMENSIONES
REDUCIDAS**

50 KG

**PESO DE
BALA
CARTÓN**

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

DIMENSIONES CONTENIDAS

Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocar la 3110 allí donde la necesite.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3110 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.



Selector de material para cartón y plástico Indicador de bala completa Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable

- Panel fácil de usar
- Arranque automático
- La 3110 ofrece una altura de balas justable en tres tamaños diferentes.
- Cubiertas de máquina fabricada en plástico reciclado.
- Carrito de balas incluido

ORWAK COMPACT 3110 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm

CONSUMO DE ENERGÍA

MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO
0.6 W/H	580 W/H



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 730 mm Altura: 408 mm	33 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Avenida Santa Catalina, 3
28023 Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 91 708 29 70
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

La ORWAK COMPACT 3115 es ideal para pequeños volúmenes de lámina de plástico, pero también está diseñada para la compactación de cartón. El selector de material permite realizar fácilmente la selección. La función de fijación de las balas ofrece una buena sujeción de la bala y es útil para la compactación de plástico blando o pequeñas piezas de material.



FIJACIÓN DE LAS BALAS

60 KG

PESO DE BALA CARTÓN



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK[®]
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

FIJACIÓN DE LAS BALAS

La 3115 está diseñada para la fijación de las balas, una función que ayuda a asegurar las balas y que resulta especialmente útil al compactar pequeñas piezas de material.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3115 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.

Selector de material Indicador de
para cartón y plástico bala completa



Tamaño de bala ajustable



- Panel fácil de usar
- Bolsillo para el manual de operación
- Cubiertas de máquina fabricada en plástico reciclado.
- La 3115 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño más estético

ORWAK COMPACT 3115 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado
- Bolsas de papel

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 800 mm Altura: 460 mm	33 segundos	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Anchura: 800 mm Profundidad: 600 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 60 kg Plástico: hasta 85 kg	380 kg	62,3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Avenida Santa Catalina, 3
28023 Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 91 708 29 70
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

La ORWAK COMPACT 3120 proporciona una mayor capacidad de compactación en el lugar de trabajo: diseño muy compacto de la máquina habiendo reducido su volumen considerablemente y pudiendo trabajar con balas de hasta 100 kg. ¡La apertura de carga de la máquina es ahora extra ancha: 1000 mm! Para su colocación fácil, la 3120 es una unidad monofásica.



APERTURA
DE CARGA
EXTRA
ANCHA



PESO DE
BALA
CARTÓN



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Compactadora pequeña y flexible

DISEÑO INTELIGENTE

Inteligente, diseño de máquina compacto para facilitar su transporte e instalación. Apertura de carga ancha para facilitar una carga rápida y eficiente.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

EXTRACCIÓN DE LA BALA

Las balas de hasta 100 kg de peso se extraen de manera sencilla gracias a la función semiautomática de extracción.

Selector de material para cartón y plástico Indicador de bala completa Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable



- Panel fácil de usar
- La 3120 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.
- Cubiertas de máquina fabricada en plástico reciclado.
- Nuevo diseño más estético

ORWAK COMPACT 3120 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
2342 mm	1184 mm	900 mm	2035 mm	2342 mm (1900 mm bajo demanda)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1000 mm Altura: 460 mm	33 segundos	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Anchura: 1000 mm Profundidad: 700 mm Altura: 800 mm	Cartón: hasta 100 kg Plástico: hasta 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Avenida Santa Catalina, 3
28023 Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 91 708 29 70
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3150

La ORWAK COMPACT 3150 proporciona una mayor capacidad de compactación en el lugar de trabajo: diseño muy compacto de la máquina habiendo reducido su volumen considerablemente y pudiendo trabajar con balas de hasta 150 kg. El tamaño de bala está optimizado para un europalet. Para su colocación fácil, la 3150 es una unidad monofásica.



**DIMENSIONES
REDUCIDAS**



**PESO DE
BALA
CARTÓN**



VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros y fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Compactora monofásica que produce
balas de hasta 150 kg

DISEÑO INTELIGENTE

Inteligente, diseño de máquina compacto para facilitar su transporte e instalación. Las balas encajan perfectamente en un europalet para una logística optimizada.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

EXTRACCIÓN DE LA BALA

Las balas de hasta 150 kg de peso se extraen de manera sencilla gracias a la función semiautomática de extracción.

Selector de material para cartón y plástico Indicador de bola completa Indicador de servicio



Tamaño de bala ajustable

- Panel fácil de usar
- Arranque automático
- La 3150 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.



ORWAK COMPACT 3150 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

AYUDA MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Las compactadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de balas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
2546 mm	1366 mm	1001 mm	2013 mm	2018 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1003mm Altura: 460 mm	40 segundos	HP: 8 t, 80 kN LP: 5 t, 50 kN	Anchura: 1000 mm Profundidad: 800 mm Altura: 1000 mm	Cartón: hasta 150 kg Plástico: hasta 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Avenida Santa Catalina, 3
28023 Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 91 708 29 70
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP